

Corinthe noir
1802Mtp2
INRA Collection Vassal-Montpellier
Corinthe noir
1802 Mtp2
d11 Pl 21 S4
Corinthe noir







Désignation : Corinthe noir
Clos 11 Planche 21 Rang S Souche 4
Vigueur : 1,5 V. le 7.8.62
Date de Maturité : 28.8.61
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C. (+2)

BAIE : TG - G - M - (P).
Bl. - Gr - Rs - (Rg) - (N)

CHARGE
s 1 8 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 6 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obov. - cyl - fus.
s 3 8 Sauts millerandin
s 4 6 avec ~~pépins~~ - (apyrène)
s 5 7 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Corinthe noir
Clos 11 planche 21 Rang S 4 Souche
Vigueur : 1
Date de véraison : Debut le 25.7.63
Date de maturité : 20.8.63
Pourriture : 0 +1
GRAPPE - G - M - (P) - (L) - M - C 8 cm
BAIE : TG - G - M - (P). 5 x 5
Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N) rougeâtre

Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 1 dis. - (sph.) - ell. - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 2 ~~avec pépins~~ - (apyrène)
s 3 3
s 4 2 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 3 certaines grappes ont des baies de 12 x 11 avec 2 pépins

---

Désignation : Corinthe noir
Clos 11 Planche 21 Rang S Souche 4
Vigueur : 3
Date de Véraison : 31.7.64
Date de Maturité : 18.8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C. 10 cm
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - M - (P). 10 x 10
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 4 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 4 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -
s 3 4 Obov. - cyl. - fus.
s 4 3
s 5 4 ~~avec pépins~~ - ~~apyrène~~ apyrène
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 (5)

DESIGNATION : Corinthe noir
CLOS IX PLANCHE 2 RANG S SOUCHE 2
Vigueur : 1,5
Port : érig - (1/2 érig) - couché.
Date de Véraison : 2.8.67
Date de maturité : 22.8.67 x +1
Pourriture : 0
Pédoncule : m
Millerandage : 14
GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C.
BAIE : TG - G - M - (P). très P
disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 4 il y a des bais légerement plus
s 2 3 grosse avec 1 pépin
s 3 4 avec pépins - apyrène.
s 4 0 Jus : inc. - ~~coloré~~.
s 5 1

Année : 1961

Emplacement : 11.21 S 4 Corinthe noir

	Nombre total	DATES								
		27.2								
1	4	3 x								
2	4	3 x								
3	4	4 x								
4	4	4 x								
5	4	4 x			D le 25.2.61 x					
6						– 8				
7										
8										
9										
10										

Corinthe noir

Année 1962

N° .... Planche ....d 11 P 21 S 4...... Côté ....

	Nombre total	DATES								
		22.3	27.3	2.4						
1	4	1	3 x	4 x						
2	5	1	2	4 x						
3	6	0	1	5 x						
4	5	0	2	4 x						
5	7	0	1	5 x						

D le 31.3.62 x – 3

Année : 1963
Emplacement ...M.21 S4...... Désignation ...Corinthe noir...........

	Nombre total	21,3	27.3					
1	6	2	5 x					
2	7	0	3 x					
3	6	2	6 x					
4	4	1	3 x					
5	14	5	9 x					

D le 24-3-63 x

-12

Année : 1964
Emplacement ...M.21 S4...... Désignation ...Corinthe noir.......

	Nombre total	21,3	27.3					
1	6	12	6 x					
2	7	12	6 x					
3	8	1	6 x					
4	7	3	6 x					
5	8	4 x	7 x					

D le 27.3 64 x (-1)

Désignation : Corinthe noir

VASSAL bl 11 Planche 21 Côté 5 N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Corinthe Noir

VASSAL Cl 11 Planche 21 côté S N° 4 couche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9).
3a-

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux (1).
- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Corinthe noir

VASSAL Ce11 Planche 21 côté S N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Rennes Juin 62

N° ordre

Désignation   Corinthe noir

VASSAL Cl 11 Planche 21 côté n° S 4 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) presque - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation Corinthe noir

VASSAL 11 Planche 21 côté S N° 4 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

14% avec 1 ou 2 pépins

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite (5) - apyrène
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) ou noir (5) Rougeâtre

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Reims Sept 62

Dénomination ....Corinthe noir..................................

Planche ..IX....232......... Côté .... Rang .... souche 1-~~2-3-4-5~~ -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

V Calvo 66

N° d'ordre : 1802-02 Désignation : Corinthe noir

Origine :

Emplacement : IX 2 S2

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - (2) - (3) - 4 - (5) - (6) - 7 - 8
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Domergue 70